



## GUÍA DE BACKUP EN WINDOWS

### INSTALACIÓN

#### 1 Descargar Duplicati para Windows:


Win: [https://updates.duplicati.com/experimental/duplicati-2.0.1.35\\_experimental\\_2016-12-13-x64.msi](https://updates.duplicati.com/experimental/duplicati-2.0.1.35_experimental_2016-12-13-x64.msi)

#### 2 Una vez descargado, abrimos el archivo y lo instalamos con las opciones por defecto pulsando en “Next”, aceptando la licencia y pulsando en “Next”, pulsando en “Next” y finalmente pulsando en “Install”.




## COPIA DE SEGURIDAD

3 Abrir Duplicati e ir a 'menu' > 'add backup'.



4 Escribir un nombre para la copia de seguridad y una frase a su elección para que se encripte la copia de seguridad.



5 Rellenar los datos de conexión a Biodata según la figura.

The screenshot shows a web browser window with the URL 1270.0.1. The interface has a progress bar at the top with five steps: 1 General, 2 Destination (active), 3 Source Data, 4 Schedule, and 5 Options. The 'Backup destination' section is visible, containing the following fields:

- Storage Type: WebDAV
- Use SSL:
- Server and port: biodata.usal.es | 8081
- Path on server: /home
- Username: ejemplo
- Password: .....

A 'Test connection' button is located at the bottom right of the form.

6 Seleccionar las carpetas de las que se realizará la copia de seguridad.

The screenshot shows the same web browser window, but now the 'Source Data' step (3) is active in the progress bar. The 'Folders' section is visible, containing the following elements:

- Show hidden folders
- A tree view of folders including: User data, My Documents, My Music, My Pictures, Desktop (expanded to show mac\_back), Home, Computer, and Source data (expanded to show Desktop/mac\_back/).
- An 'Add a path directly' input field and an 'Add path' button.

7 Elegir la frecuencia con la que se realizará la copia de seguridad.

The screenshot shows the Duplicati web interface in a browser window. The breadcrumb trail at the top indicates the current step is 'Schedule' (4 of 5). The 'Schedule' section is active and contains the following configuration options:

- Automatically run backups.
- If a date was missed, the job will run as soon as possible.
- Next time: 14:00, 2017-01-10
- Run again every: 1 Days
- Allowed days:  Mon,  Tue,  Wed

8 Elegir cuanto tiempo desea que permanezca en el servidor cada copia de seguridad y pulsar en "Save" para empezar a realizar copias de seguridad.


The screenshot shows the Duplicati web interface in a browser window. The breadcrumb trail at the top indicates the current step is 'Options' (5 of 5). The 'Options' section is active and contains the following configuration options:

- General options:
  - Upload volume size: 50 MByte
  - Keep backups: for a specific time, 3 Months
- Advanced options (expanded):


At the bottom of the form, there are two buttons: '< Previous' and 'Save'.

## RESTAURAR COPIAS DE SEGURIDAD


9 Para recuperar la copia de seguridad, iniciar Duplicati y desplegar las opciones de la copia de seguridad a recuperar. Pulsar en “Restore Files”.



10 Elegir los archivos que desea recuperar y pulsar en “Continue”.



**11** Elegir la ubicación donde los desea recuperar o recuperarlos en su localización original.



**12** Finalmente, seleccionar si se quieren sobre-escribir los archivos locales o guardar todas las versiones y pulsar en “Restore”.

